

CULTURA



Foto • AP

PRIMER

Un primer
zoológico Gla
ville, Texas, E

ECOLOGÍA

Loros en peligro de extinción comienzan nueva vida

Tres loros orejiamarillos se abalanzan sobre un claro de palmas con estridentes graznidos, en un vuelo que comienza describiendo amplios arcos y termina casi en barrena.

Es un espectáculo digno de recordar en el impresionante escenario andino, pero su visión podría ser efímera. Este tipo de loro se propagó por los espesos bosques del norte andino hace un siglo, pero ahora figura entre las especies más amenazadas de extinción del mundo: se cree que existen menos de 75 de ellos.

Irónicamente, empero, el orejiamarillo -conocido por el nombre científico de *Ognorhynchus ictero-*

des y amarillos se posan sobre el cónico borde de una palma y se deslizan hacia su centro, donde está un nido en el cual la hembra alimenta a sus dos polluelos en una ruidosa cháchara.

Los loros y sus polluelos figuran entre los 61 orejiamarillos cuyo descubrimiento a mediados de abril fue un verdadero éxtasis para los conservadores de aves.

"Es maravilloso que hayan sobrevivido. Ahora hay una posibilidad real de salvar la especie", dijo el ornitólogo danés Niels Krabbe. Su observación, hace cinco años, de 17 loros orejiamarillos en Ecuador fue la primera registrada científicamente en casi 80 años.

Sin embargo, sus variados ecosistemas en la región andina y sus valles están en grave peligro, debido principalmente a la deforestación. Los científicos afirman que los riesgos de una extinción masiva nunca habían sido más grandes.

"Los loros necesitan de frutas, árboles de sombra y de madera dura", asegura Paul Salaman, ornitólogo de la Universidad de Oxford, quien dirige los esfuerzos para mantener la especie del orejiamarillo. Estos loros "son un buen barómetro de las amenazas ambientales porque son los primeros en sufrir su impacto", asegura.

A lo largo del último siglo y medio, un 80 por ciento de los bosques

Tal hecho tal vez no persuada, de todos modos, a los cazadores furtivos, razón por la cual los ornitólogos que intentan proteger esta especie pidieron que no se revelara el nombre exacto del sitio donde están las aves. El comercio internacional de los pericos ha llevado a muchas especies al borde de la extinción.

Alberto Gómez, un experto colombiano en tráfico ilegal de flora y fauna, afirma que las autoridades han hecho casi nada para intentar frenar el mercado negro de plantas y animales. No hay ni presupuesto, ni funcionarios competentes, ni centros que reúnan el contrabando confiscado.

tis- ha resultado beneficiado por el largo conflicto interno de Colombia: su hábitat se encuentra en lo profundo de un territorio dominado por la guerrilla, donde está en vigencia una prohibición de cazar dictada por los rebeldes.

En una menguante tarde dominical, los brillantes loros ver-

Colombia -la segunda nación de mayor diversidad biológica después de Brasil- posee la mayor variedad mundial de aves con unas 1.850 especies, 358 diferentes tipos de mamíferos y más de 45.000 tipos de plantas.

sobre las depresiones y valles de las tres ramificaciones de la cordillera andina colombiana desapareció en la medida que pobladores talaron su vegetación para cultivos y labores de ganadería, explica Luis Miguel Renjifo, director de conservación del Instituto Alexander von Humboldt.

La reducción del hábitat del loro orejiamarillo, una de las 80 aves nativas de Colombia en riesgo de extinción mundial, es un caso notable.

Bernabé López-Lanús, un ornitólogo argentino que dedica sus días a observar las aves, explica que este loro en particular parece anidar sólo en cierto tipo de palmas conocida como "palma acero" y comer la pequeña fruta del árbol "como nosotros haríamos con un coco".

Pero la propia palma acero -el árbol nacional de Colombia- está también en peligro de extinción, dado que quedan sólo un par de miles de hectáreas de bosques en todo el país.

Talar la palma acero se prohibió en 1986, pero el ganado come sus retoños tanto como la vegetación que los rodea y cuya sombra es necesaria para el crecimiento de las nuevas plantas.

Conservar el loro orejiamarillo en cautiverio tampoco es una opción, asegura Krabbe, quien afirma que sólo existe un caso conocido de un perico orejiamarillo que sobreviviera fuera de su hábitat.

"Hay un saqueo permanente de nuestros recursos naturales y los colombianos no hemos tomado conciencia de la pérdida", asegura Gómez. Entre 1992 y 1996, casi la mitad de las 1.540 aves confiscadas a quienes trataban de sacarlas de contrabando fuera de Colombia eran loros, la mayoría de especies en peligro.

Aparte de la deforestación y los cazadores, el mayor peligro para los loros orejiamarillos podrían ser los pobres campesinos luchando por alimentar a sus familias.

"En valles ecuatorianos, donde grupos conservacionistas han adquirido lotes de tierra donde habita el ave y han estimulado a sus moradores a protegerla, todo el mundo solía dispararle al loro para hacer sopa", cuenta Krabbe.

Los loros "regresaban a las mismas palmas, anidando en los mismos árboles a pesar de que la gente les disparaba", asegura.

Ese problema no existe en esta zona de la Cordillera Central, donde el loro orejiamarillo vuela libremente. Ante el temor del castigo de la guerrilla, los pobladores siguen literalmente la prohibición rebelde de la caza. Ni siquiera disparan a los molestos y abundantes pericos "ala de bronce", que devoran las siembras de maíz.

"Sólo he oído tres escopetazos en el mes que estoy aquí observando el nido", dijo López-Lanús con una sonrisa de franca satisfacción.

Cordillera Central, Colombia • AP



Foto • AP

Temen muerte de barrera de coral